



**COLORO PURO Y
FÁCIL OPERACIÓN**

SSCnano Clorador de sal

Para piscinas elevadas y enterradas



INSTALACIÓN COMPACTA Y SENCILLA

Emaux SSCnano es fácil de instalar, con plomería básica y conexiones eléctricas, puedes tener el sistema en marcha y funcionando en un santiamén. Es compacto y se adapta fácilmente a la piscina y spa. Su diseño compacto permite que encaje fácilmente en espacios reducidos, espacios sin comprometer su funcionalidad. El control está diseñado para ser fácil de usar, lo que facilita su uso. Configurar y operar, le permite ajustar el nivel de producción de cloro según sus necesidades específicas. Puede adaptar la salida de cloro a sus necesidades. Mantenga el nivel de desinfección deseado para su piscina o spa.



CE


4

Característica del producto:

- Operación ON/OFF
- Interruptor de flujo de agua
- Polaridad inversa con autolimpieza automática
- Sensor de temperatura
- Larga vida celular



Instalación Diagrama



Material
PMMA / ABS

Voltaje de operación
110 V - 240 V


Volumen máximo de la piscina
20m³ - 50m³

Nivel de sal
3500 ppm


Temperatura de trabajo
10 - 45 °C

Estándar de impermeabilidad
IPX4


3 métodos de instalación:



Instalación horizontal



Instalación vertical



Instalación del conector de manguera flexible

Accesorios y fuente de alimentación:



Unión de 50 mm (1 1/2")

32 mm (1 1/4") y
38 mm (1 1/2")
Conector de manguera flexible






Soporte de montaje



Modo de cambio
fuente de alimentación

Información del producto



Código	Modelo	Voltaje de entrada/ Frecuencia	Nivel de sal	Célula producción tasa	Máximo laboral presión	Célula Conexiones	Laboral Temperatura	Mín. Fluir	Máx. Piscina Volumen
9130045	SSCnano4			4 g/hora		1,5" / 50 mm			20 m ³
9130046	SSCnano6	110 - 240 V	3500	6 g/hora	2,5 bares	y 32mm	10-45 °C	3 m ³ /hora	30 m ³
9130047	SSCnano8	/ 50-60 Hz	ppm	8 g/hora		y 38 mm			40 m ³
9130048	SSCnano10			10 g/hora		unión			50 m ³



DIRECCIÓN: Apartamento AD, 20/F., Kai Bo 22, 22 Wing Kin Road,
Kwai Chung, HK
TELÉFONO +852 2832 9880
www.emauxgroup.com

 **SU PROVEEDOR PRINCIPAL**